

Vorgang: Animanager-Update einspielen

- **Alle Anwender müssen den Animanager verlassen**
- Wenn Sie den Animanager neu installiert haben, muss dieser mindestens einmal erfolgreich gestartet worden sein und alle Systempfade (Serverpfad/lokaler Pfad) eingerichtet sein. Diese werden beim ersten Programmstart abgefragt.
- **Datensicherung** der lokalen Dateien unter C:\Programme\AnimanagerOfficePro erstellen und lokal ablegen (einen Sicherungsordner anlegen)
- **Sicherung der Datei aop_tab.mdb** erstellen (auf CD brennen)
- Update-CD einlegen, Dateien lokal in einen neuen Ordner auf die Festplatte C:\ kopieren (z. B. C:\Programme\AnimanagerOfficePro\Update vx.xxx)
- Die Datei **update.mde** mit **Doppelklick starten**
- Die Schaltfläche **Update starten** anklicken und mit **OK** das anschließende Meldungsfenster schließen
- es folgt die Aufforderung: *Bitte wählen Sie die aktive aop_tab.mdb aus*
- klicken Sie **aop_tab.mdb** im Installationsverzeichnis an, anschließend **Öffnen**
- es folgt die Aufforderung: *Bitte wählen Sie die aktive aop.mde aus*
- klicken Sie **aop.mde** im Installationsverzeichnis an, anschließend **Öffnen**
- Im nächsten Dialogfeld werden Sie aufgefordert zu überprüfen, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind (Datensicherung etc.) und Sie ganz sicher das Update fahren wollen -
- wenn alles okay, wählen Sie **Ja**
- **Schließen** Sie das Fenster *Updateinformationen* mit der Fensterschaltfläche **X**, wenn das Update abgeschlossen ist
- **Schließen** Sie genauso das Update-Programm
- Wenn Sie noch weitere PCs mit dem Update ausstatten möchten, gehen Sie wie folgt bei jedem einzelnen PC im Netzwerk vor:

Jeder weitere Arbeitsplatz:

- **sichern Sie** die lokalen Daten C:\Programme\AnimanagerOfficePro
- kopieren Sie die Dateien **aop.mde** und **aop_core.mde** von der Update-CD in das Installationsverzeichnis, meist C:\Programme\AnimanagerOfficePro kopieren,
- bestehende Dateien überschreiben
- **Animanager starten**
- **Server-Pfad eintragen** (Datei **aop_tab.mdb** im Installationsverzeichnis)
- **lokalen Pfad angeben** aus (Datei **aop.mde** im Installationsverzeichnis).

Sollte während des Updates Fehler auftreten, bzw. die Datenbank nicht mehr zu starten sein, dann können Sie den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, indem Sie die Sicherungskopien wieder in das Installationsverzeichnis kopieren.